

Vassouras MagTek

Modelo: MKVP



Fotos ilustrativas

Com uma força de atração capaz de atrair e reter a uma distância de até 80 mm os mais diversos materiais ferrosos contidos no solo como: pregos, porcas e parafusos, cavacos, arame, moedas, arruelas, retalho de chapas, etc. Para a limpeza, basta o operador puxar a alça que automaticamente será anulado o campo magnético o que fará com que toda a contaminação se solte de forma segura.

Vídeo de funcionamento*:



Vassoura Magnética - MagTek Soluções

ESPECIFICAÇÕES:

Modelo	Dimensão mm	Área Magnética mm	Peso Kg
MKVP18	450 X 80 X 1280	370 X 60	16
MKVP24	600 X 80 X 1280	530 X 60	17
MKVP36	910 X 80 X 1280	810 x 60	18

Construção: Alumínio | **Rodas:** Ø7" | **Imãs:** Ferrite de Bário
Temperatura de trabalho: 80°
Limpeza: Manual

***O equipamento é enviado desmontado**

Modelo: MKVA



Fotos ilustrativas

Com uma força de atração capaz de atrair e reter a uma distância de até 80 mm os mais diversos materiais ferrosos contidos no solo como: pregos, porcas e parafusos, cavacos, arame, moedas, arruelas, retalho de chapas, etc. Para a limpeza, basta o operador puxar a alavanca que automaticamente será anulado o campo magnético o que fará com que toda a contaminação se solte de forma segura.

Vídeo de funcionamento*:



Vassoura Magnética -
MagTek Soluções

ESPECIFICAÇÕES:

Modelo	Dimensão mm	Área Magnética mm	Peso Kg
MKVA24	660x190x1320	560x110	20

Construção: Alumínio | **Rodas:** Ø7" | **Imãs:** Ferrite de Bário

Temperatura de trabalho: 80°

Limpeza: Manual (Alavanca)

***Equipamento é enviado desmontado**

Modelo: MKVE



Fotos ilustrativas

Com uma força de atração capaz de atrair e reter a uma distância de até 100 mm os mais diversos materiais ferrosos contidos no solo como: pregos, porcas e parafusos, cavacos, arame, moedas, arruelas, retalho de chapas, etc. Para a limpeza, basta o operador acionar a alavanca que automaticamente será anulado o campo magnético o que fará com que toda a contaminação se solte de forma segura.

Vídeo de funcionamento:



Vassoura Magnética -
MagTek Soluções

ESPECIFICAÇÕES:

Modelo	Dimensão mm	Área Magnética mm	Peso Kg
MKVE36	910x70x100	910x70	10

Construção: Alumínio

Imãs: Ferrite de Bário

Temperatura de trabalho: 80°C

Limpeza: Manual

Fixação: Olhais com corrente



INDÚSTRIA
BRASILEIRA

ATENDEMOS TODO O BRASIL
E AMÉRICA LATINA

FABRICAMOS
SOB MEDIDA

FINANCIAMOS EM
ATÉ 48X VIA BNDES



MagTek Indústria de Produtos Magnéticos Ltda – EPP
CNPJ: 07.938.924/0001-82 - I.E.: 636.296.759.115

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO PARA TODOS OS MODELOS:

Frete: FOB – Por conta do cliente

Impostos: Inclusos – Empresa optante pelo Simples Nacional – L.C. 123/06

Pagamento: A partir de R\$ 300,00 pagamento 28ddl, mediante aprovação de cadastro.

Prazo de entrega: A consultar.

CONDIÇÕES GERAIS:

Garantia: Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da nota fiscal. Equipamento posto em nossa fábrica em São Caetano do Sul – SP, fretes não inclusos na garantia.

Relatório Técnico: Material passa por controle de qualidade, são inspecionados o acabamento, montagem mecânica e capacidade especificada.

**PROJETOS ESPECIAIS E PREÇOS PROMOCIONAIS PARA MAIORES QUANTIDADES.
CONSULTE-NOS!!!**



Televendas
11 4226-5509

www.magtek.com.br

magtek@magtek.com.br

[f](#) [yt](#) [in](#) [g+](#) /magtekimas

Rua Osvaldo Cruz, 919 - Santa Paula
São Caetano do Sul - SP - CEP 09540-280

A Empresa

Fundada em 2006, a MagTek conta com profissionais qualificados e especializados com experiência de mais de 20 anos neste mercado, buscando sempre a melhoria contínua de nossos produtos e serviços, visando a qualidade e satisfação de nossos clientes.

Fabricação própria de equipamentos, desenvolvimento de projetos especiais, assessoria na área de Magnetismo e Eletromagnetismo, nosso objetivo é atender e buscar as melhores soluções para todos os nossos atuais e futuros clientes, seja na compra de um simples produto ou de grandes equipamentos.

Conheça nossas instalações:



YouTube

Com caldeiraria, ferramentaria e laboratório de testes internos, garantimos maior qualidade e o melhor prazo de entrega do mercado



CORTE CNC



DOBRA



CALANDRA



SOLDA



POLIMENTO

Buscando oferecer sempre o melhor em soluções magnéticas, investindo continuamente no controle da qualidade de nossos produtos/serviços, **desenvolvendo novos produtos ou aprimorando os já existentes.**



USINAGEM



MEDIÇÃO MAGNÉTICA



TESTE HIDROSTÁTICO



TESTE DE CARGA (DINAMÔMETRO)



CALIBRAÇÃO/AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAGNÉTICOS, ETC

