

VASSOURA MAGNÉTICA MKVP18



Fotos ilustrativas

Vassoura Magnética Portátil

Com uma força de atração capaz de atrair e reter a uma distância de até 80 mm os mais diversos materiais ferrosos contidos no solo como: pregos, porcas e parafusos, cavacos, arame, moedas, arruelas, retalho de chapas, etc. Para a limpeza, basta o operador puxar a alça que automaticamente será anulado o campo magnético o que fará com que toda a contaminação se solte de forma segura.

ESPECIFICAÇÕES:

Modelo	Dimensão	Área Magnética	Peso	Preço
	mm	mm	Kg	
MKVP18	450 X 80 X 1280	370 X 60	16	R\$ 420,00
MKVP24	600 X 80 X 1280	530 X 60	17	R\$ 494,00
MKVP36	910 X 80 X 1280	810 x 60	18	R\$ 625,00

Construção: Alumínio

Rodas: Ø7"

Imãs: Ferrite de Bário

Temperatura de trabalho: 80°C

Limpeza: Manual

Equipamento é enviado desmontado, leia as instruções de montagem no manual.

Veja o vídeo de funcionamento: <https://www.youtube.com/watch?v=bUKPBsXmnQ4>

VASSOURA MAGNÉTICA MKVA24



Fotos ilustrativas

Vassoura Magnética Alavanca

Com uma força de atração capaz de atrair e reter a uma distância de até 80 mm os mais diversos materiais ferrosos contidos no solo como: pregos, porcas e parafusos, cavacos, arame, moedas, arruelas, retalho de chapas, etc. Para a limpeza, basta o operador puxar a alavanca que automaticamente será anulado o campo magnético o que fará com que toda a contaminação se solte de forma segura.

ESPECIFICAÇÕES:

Modelo: MKVA24

Construção: Alumínio

Dimensão: 660x190x1320 mm (comprimento x largura x altura)

Área Magnética: 560x110 mm

Rodas: Ø7"

Imãs: Ferrite de Bário

Temperatura de trabalho: 80°

Limpeza: Manual (Alavanca)

Peso: 20 kg

Equipamento é enviado desmontado, leia as instruções de montagem no manual.

Veja o vídeo de funcionamento: <https://www.youtube.com/watch?v=bUKPBsXmnQ4>

VASSOURA MAGNÉTICA MKVA16



Fotos ilustrativas

Vassoura Magnética Alavanca

Com uma força de atração capaz de atrair e reter a uma distância de até 100 mm os mais diversos materiais ferrosos contidos no solo como: pregos, porcas e parafusos, cavacos, arame, moedas, arruelas, retalho de chapas, etc. Para a limpeza, basta o operador acionar a alavanca que automaticamente será anulado o campo magnético o que fará com que toda a contaminação se solte de forma segura.

ESPECIFICAÇÕES:

Modelo: MKVA16

Construção: Aço Inox 304

Dimensão: 440x180x1200 mm (comprimento x largura x altura)

Área Magnética: 450x135 mm

Rodas: Ø4"

Circuito magnético: Aço Carbono 1020

Imãs: Ferrite de Bário

Temperatura de trabalho: 80°C

Limpeza: Manual (Alavanca)

Produto enviado montado. Fabricamos projetos especiais deste modelo.

VASSOURA MAGNÉTICA MKVE36



Fotos ilustrativas

Vassoura Magnética Empilhadeira

Com uma força de atração capaz de atrair e reter a uma distância de até 100 mm os mais diversos materiais ferrosos contidos no solo como: pregos, porcas e parafusos, cavacos, arame, moedas, arruelas, retalho de chapas, etc. Para a limpeza, basta o operador acionar a alavanca que automaticamente será anulado o campo magnético o que fará com que toda a contaminação se solte de forma segura.

ESPECIFICAÇÕES:

Modelo: MKVE36

Dimensão: Base 910x70x100 mm (comprimento x largura x altura)

Construção: Alumínio

Imãs: Ferrite de Bário

Temperatura de trabalho: 80°C

Limpeza: Manual

Fixação: Olhais com corrente

Produto enviado montado

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: (para todos os modelos de vassouras)

Preço, prazo de entrega e formas de pagamento: a consultar.

Impostos: Inclusos – Empresa optante pelo Simples Nacional LC123/06

Frete: FOB – Por conta do cliente

Garantia: Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da nota fiscal. Equipamento posto em nossa fábrica em São Caetano do Sul – SP, fretes não inclusos na garantia.

CONSULTE-NOS PARA PROJETOS ESPECIAIS!

Visite nosso site: www.MagTek.com.br